



Η διαχρονικότητα των υδρορροών


Σας προτείνουμε μια μοναδική αισθητική που ταιριάζει σε όλα τα κτίρια παραδοσιακών αλλά και μοντέρνων γραμμών με το ξεχωριστό από χαλκό σύστημα υδρορροής.

The ancestry of gutters

This aesthetical copper gutter system with suits all traditional and modern buildings with our complete range your home will definitely separate from the crowd.







CODE CTX-100

ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΛΚΟΥ -
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΥΚΙ ΕΧΕΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ 13.5cm

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 3.00mt &
4.00mt


ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 0.50mm

COPPER GUTTER -
HALF ROUND

THIS SPECIFIC GUTTER HAS A
13.5cm OPENING

PRODUCED IN LENGTHS OF 3.00mt
& 4.00mt

MATERIAL THICKNESS IS 0.50mm



CODE CTX-110

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΧΑΛΚΟΥ
Ø80 - ΚΑΘΕΤΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΜΟΥΦΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 3.00mt

ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 0.50mm

COPPER DOWNSPOUT
Ø80

ALL DOWNSPIPES HAVE EXPANDED
HEAD FOR MOUNTING

PRODUCED IN LENGTHS OF 3.00mt

MATERIAL THICKNESS IS 0.50mm



CODE **CTX-120**

GUTTER MITER -
OUTSIDE 90°


INSTALLED ON OUTSIDED WALL
CORNERS 90°

ALL JOINTS ARE FOLDED, HAND
WELDED AND SEALED WITH SOLDER
MADE FROM COPPER

ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90°

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΤΟΙΧΟΥ 90°

Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ



CODE **CTX-130**

GUTTER MITER -
INSIDE 90°


INSTALLED ON INSIDED WALL
CORNERS 90°


ALL JOINTS ARE FOLDED, HAND
WELDED AND SEALED WITH SOLDER
MADE FROM COPPER

ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90°

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΤΟΙΧΟΥ 90°

Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ





CODE CTX-140

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
Ø80/72°


ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΗ
LASER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

DOWNSPOUT ELBOW
Ø80/72°

ALL JOINTS ARE DONE WITH LASER
WELDING

MADE FROM COPPER



CODE CTX-150

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
Ø80/90°


ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΗ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

DOWNSPOUT ELBOW
Ø80/90°

ALL JOINTS ARE DONE WITH SOLDER
WELDING

MADE FROM COPPER



CODE CTX-155


ΓΩΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

DOWNSPOUT EXIT ELBOW

INSTALLED ON THE END OF THE
DOWNPIPE

MADE FROM COPPER



CODE CTX-160

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
τύπου ΣΙΓΜΑ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ 5cm

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΗ
LASER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

DOUBLE ELBOW
SIGMA Ø80

IT COVERS WALL DISTANCES OF 5cm

ALL JOINTS ARE DONE WITH LASER
WELDING

MADE FROM COPPER

GUTTER BRACKET -
SMALL

FROM THE WALL TO THE ROOF TILE
PROTRUSION OF 0cm to 5cm


MADE FROM COPPER STRIP

CODE **CTX-165**

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -
ΜΙΚΡΟ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ 0cm έως 5cm

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΕΡΚΙ ΧΑΛΚΟΥ



GUTTER BRACKET -
EXTENDED

THIS BRACKET CAN BE CONFIGURED
ACCORDING TO ROOF DISTANCES


MADE FROM COPPER STRIP

CODE **CTX-170**

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -
ΜΑΚΡΥ

ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΕΡΚΙ ΧΑΛΚΟΥ



GUTTER BRACKET -
Type Z. 34cm tail

THIS BRACKET IS INSTALLED BEFORE
THE ROOF TILES

RECOMMENDED FOR PROFESSIONAL
APPLICATIONS

MADE FROM COPPER STRIP


CODE **CTX-180**


ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -
Τύπου Z. 34cm ουρά

ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΕΡΚΙ ΧΑΛΚΟΥ






CODE CTX-190a

8cm προεξοχή κεραμιδιού από τον τοίχο

8cm from the wall to the Roof tile protrusion



CODE CTX-190b

10cm προεξοχή κεραμιδιού από τον τοίχο

10cm from the wall to the Roof tile protrusion



CODE CTX-190c

12cm προεξοχή κεραμιδιού από τον τοίχο

12cm from the wall to the Roof tile protrusion

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 8cm-10cm-12cm


GUTTER BRACKETS FOR DISTANCES 8cm-10cm-12cm

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ή ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΩΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

THE DISTANCE MEASUREMENT FOR THESE BRACKETS ARE DONE FROM THE TIP OF THE ROOF TILE OR ROOF PANEL TO THE WALL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΕΡΚΙ ΧΑΛΚΟΥ

MADE FROM COPPER STRIP



CODE CTX-210

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΟΣ Ø80

ANGLED OUTLET - SMALL Ø80

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ

IT IS INSTALLED FROM THE INNER SIDE OF THE GUTTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

MADE FROM COPPER

OUTSIDE OUTLET
250/Ø80

IT IS INSTALLED FROM THE OUTER
SIDE OF THE GUTTER


MADE FROM COPPER

CODE **CTX-215**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
250/Ø80

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΨΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΟΥ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ




GUTTER END CAPS -
LEFT or RIGHT

MADE FROM COPPER

CODE **CTX-220**

ΤΑΠΑ ΛΟΥΚΙΟΥ -
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ή ΔΕΞΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ




GUTTER SPHERICAL
END CAPS

MADE FROM COPPER

CODE **CTX-221**

ΤΑΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΛΟΥΚΙΟΥ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ



DOWNSPOUT BRACKET FOR
Ø80

THIS BRACKET CONSIST OF
5 PARTS




MADE FROM COPPER

CODE **CTX-200**

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
Ø80

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ



ΒΙΔΑ ΑΓΓΛΗ



ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ




CODE CTX-230

ΜΟΥΦΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
Ø80 σε Ø80

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

DOWNSPOUT SPOCKET
Ø80 to Ø80

MADE FROM COPPER



CODE CTX-240

ΗΜΙΤΑΦ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
Ø80 σε Ø80



ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΗ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ

DOWNSPOUT CONNECTOR
Ø80 to Ø80

ALL JOINTS ARE DONE WITH SOLDER
WELDING

MADE FROM COPPER



CODE CTX-280

ΓΩΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ -
Τύπου ΔΡΑΚΟΣ Ø80

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟ

DOWNSPOUT
ELBOW -
Type DRAGON Ø80

INSTALLED ON THE END OF THE
DOWNSPOUT

MADE FROM COPPER

GUTTER STRAINER -
COPPER WIRE

INTERNALLY INSTALLED IN GUTTER
AND IT COVERS OUTLET DIMENSIONS
OF Ø60 - Ø80


MADE FROM COPPER WIRE

CODE **CTX-300**

ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΣΧΑΡΑ
ΛΟΥΚΙΟΥ - ΧΑΛΚΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ
ΛΟΥΚΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΟΠΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ø60 - Ø80

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΟΥ



HALF ROUND CONDUCTOR
HEAD Ø80

ALL JOINTS ARE DONE WITH SOLDER
WELDING


MADE FROM COPPER

CODE **CTX-310**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΣ Ø80

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΗ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ



COPPER RIVETS –
DIMENSION 3.8x11mm

AVAILABLE IN PACKAGES:

1 BOX = 500 pieces

1 POLYBAG = 50 pieces

CODE **CTX-350**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.8x11mm

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

1 ΚΟΥΤΙ = 500 τεμάχια

1 ΣΑΚΟΥΛΑ = 50 τεμάχια

